## **PA LPG Junior Fackel**

Sicheres Entleeren des LPG-Tanks (Propan/Butan)

Müssen Sie Gasanlagen an Kraftfahrzeugen (Kfz) entleeren, darf dies grundsätzlich nur durch Absaugen oder Abfackeln auf einer hierfür besonders gekennzeichneten Fläche erfolgen. Bitte beachten Die dazu die Auszüge der **DGUV**, der **DVFG** sowie der **TAK**.



## **Artikel Nr. 8.33600**

## Lieferumfang:

- Leistung bis 250 KW/h (40 Liter/h)
- Nutzhöhe bis 2,5 Meter
- Umweltgerechtes Entsorgen von Flüssiggas (Restmengen Gas- und Flüssigmedium)
- Einfache Handhabung
- LPG-Hochdruckschlauch L= 5m (Anschluß an die Fackel)
- Flüssigphasenregler 4 bar
- LPG-Hochdruckschlauch
- L= 2m mit Anschluß für Autogastank M10 x 1
- Teleskopstativ max. Nutzungshöhe bis 2,5m
- Absperr-Kugelhahn
- Kartuschenbrenner mit Piezozündung
- Lecksuchspray frostsicher 400ml
- Handschuhe kältebeständig
- Kleine und kompakte Bauweise
- Robust und qualitativ hochwertig
- Made in Germany by PA Salzgitter



Haben wir Ihr Interesse geweckt? Vereinbaren Sie mit uns einen kostenlosen Beratungstermin.

Kontakt: vertrieb@pa-salzgitter.de Telefon: +49 5341 87688 - 195

## PA Propan & Ammoniak Anlagen GmbH

Erzwäsche 50-51 38229 Salzgitter OT Gebhardshagen Germany

Telefon (05341) 8 76 88-0 Telefax (05341) 8 76 88-191 eMail info@pa-salzgitter.de

www.pa-salzgitter.de