
PA Blackmer-Kompressor-Aggregat Typ LB942B



Das PA-Kompressor-Aggregat Typ LB942B kann unter anderem für das Umfüllen (Befüllen, Entladen, Absaugen) von Ammoniak/Propan/Butan (LPG) und CO2 sowie Kältemittel wie z.B. R290, R1234yf, R410A R542B, R454B, R455A usw. verwendet werden.

Als Herzstück wird ein hochwertiger Blackmer-Kompressor Typ LB942B mit einer doppelten Kolbenstangenabdichtung und mit einer max. Leistung von 26 m³/h eingesetzt. Dieser Kompressor wird im Werk der Firma PA-Salzgitter mit den gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen – oder nach Kundenvorgaben – komplettiert und verrohrt.

Selbstverständlich kann der Lieferumfang an die örtliche Gegebenheiten oder die Kundenvorgaben angepasst werden. Durch den Einsatz einer kompletten PA-Kompressor-Baugruppe können die Kosten vor Ort für die Montage, Bauleistungen etc. drastisch reduziert werden.






INKLUSIVE:

Aufbau und Verrohrung der oben aufgeführten Teile mit Druck- und Dichtheitsprüfung durch den Hersteller, ex-Bauteile mit ATEX-Zulassungen, mit CE-Kennzeichnung nach DGRL und Konformitätsbewertung nach Richtlinie 2014/68/EU – AD 2000 / ATEX

- *** technische Änderungen vorbehalten ***
- *** Fabrikat PA-Salzgitter



Abmessungen:





PA-Flüssigfalle

PA Propan & Ammoniak Anlagen GmbH

Erzwäsche 50-51
38229 Salzgitter
OT Gebhardshagen
Germany
Telefon (05341) 8 76 88-0
Telefax(05341) 8 76 88-191
eMail info@pa-salzgitter.de
www.pa-salzgitter.de